










Akce: Přestavba bývalého pohostinství v obci Bílov			
Zhotovitel: PROJECT WORK s.r.o.			Panská 395, Studénka, 742 13 IČ: 29295548 DIČ: CZ29295548 e-mail: stepanmackovik@project-work.cz tel.: 724 042 171
Autorizovaný inženýr projektu: Ing. Pavel Novák Družstevní 61 74213 Studénka	Zodpovědný projektant: Ing. Štěpán Mackovík	Datum: únor 2016	Objednatel: Obec Bílov Bílov 5 743 01 Bílov IČ: 48430749
	Vypracoval: Ing. arch. Pavel Ksenič	Formát: A3 Část: D.1.1. Architektonicko-stav. řešení	
Stupeň: Projektová dokumentace pro stavební řízení			Měřítko: Číslo výkresu: D1.1.a
Výkres: Výpis dveří			

VÝPIS DVEŘÍ

OZN	POPIS	SCHÉMA	1.PP	1.NP	2.NP	CELKEM
D1	<p>Dveře částečně prosklené, pravé. Křídlo 900x1970mm. Materiál dveří - smrková konstrukce (2x impregnace + 2x lazura) s částečným prosklením tepelně izolačním dvojsklem. Barva dveří i zárubně - tmavý odstín dřeva. Zárubeň dřevěná.</p> <p>Ud=1,2W/m²K. Dveře včetně zámku 3. bezpečnostní třídy dle ČSN P ENV 1627.</p>		0	2	0	2
D2	<p>Dveře plné, pravé. Křídlo 700x1970mm. Materiál dveří - dřevěný rám vyplněný papírovou vošinou, opláštění CPL laminát. Barva dveří v dekoru světlého dřeva. Zárubeň kovová tl.100mm, barva tm. šedá.</p> <p>Ud=2,1W/m²K. Dveře včetně zámku 1. bezpečnostní třídy dle ČSN P ENV 1627.</p>		0	2	1	3
D3	<p>Dveře plné, pravé. Křídlo 700x1970mm. Materiál dveří - dřevěný rám vyplněný papírovou vošinou, opláštění CPL laminát. Barva dveří v dekoru světlého dřeva. Zárubeň kovová tl.100mm, barva tm. šedá.</p> <p>Ud=2,1W/m²K. Dveře včetně zámku 1. bezpečnostní třídy dle ČSN P ENV 1627.</p>		0	1	1	2
D4	<p>Dveře prosklené, pravé. Křídlo 800x1970mm. Materiál dveří - dřevěný rám vyplněný papírovou vošinou, opláštění CPL laminát. Barva dveří v dekoru světlého dřeva. Zárubeň kovová tl. 175mm, barva tm. šedá. Prosklení matné.</p> <p>Ud=2,1W/m²K. Dveře včetně zámku 1. bezpečnostní třídy dle ČSN P ENV 1627.</p>		0	1	0	1
D5	<p>Dveře prosklené, levé. Křídlo 800x1970mm. Materiál dveří - dřevěný rám vyplněný papírovou vošinou, opláštění CPL laminát. Barva dveří v dekoru světlého dřeva. Zárubeň kovová tl. 100mm, barva tm. šedá. Prosklení matné.</p> <p>Ud=2,1W/m²K. Dveře včetně zámku 1. bezpečnostní třídy dle ČSN P ENV 1627.</p>		0	2	0	2

VÝPIS DVEŘÍ

OZN	POPIS	SCHÉMA	1.PP	1.NP	2.NP	CELKEM
D6	<p>Dveře plné, pravé. Křídlo 600x1970mm. Materiál dveří - dřevěný rám vyplněný papírovou vošinou, opláštění CPL laminát. Barva dveří v dekoru světlého dřeva. Zárubeň kovová tl.100mm, barva tm. šedá.</p> <p>Ud=2,1W/m²K. Dveře včetně zámku 1. bezpečnostní třídy dle ČSN P ENV 1627.</p>		0	1	0	1
D7	<p>Dveře plné, pravé. Křídlo 700x1970mm. Materiál dveří - dřevěný rám vyplněný papírovou vošinou, opláštění CPL laminát. Barva dveří bílá. Zárubeň kovová tl.175mm, barva bílá.</p> <p>Ud=1,2W/m²K. Dveře včetně zámku 1. bezpečnostní třídy dle ČSN P ENV 1627.</p>		0	1	0	1
D8	<p>Dveře plné, levé. Křídlo 700x1970mm. Materiál dveří - dřevěný rám vyplněný papírovou vošinou, opláštění CPL laminát. Barva dveří bílá. Zárubeň kovová tl.175mm, barva bílá.</p> <p>Ud=1,2W/m²K. Dveře včetně zámku 1. bezpečnostní třídy dle ČSN P ENV 1627.</p>		0	1	0	1
D9	<p>Dveře prosklené, pravé. Křídlo 800x1970mm. Materiál dveří - dřevěný rám vyplněný papírovou vošinou, opláštění CPL laminát. Barva dveří v dekoru světlého dřeva. Zárubeň kovová tl. 100mm, barva tm. šedá. Prosklení matné.</p> <p>Ud=2,1W/m²K. Dveře včetně zámku 1. bezpečnostní třídy dle ČSN P ENV 1627.</p>		0	0	1	1